Laboratório Behring
Confiança a toda prova.

URÉIA NA URINA

Material de Coleta
Urina isolada ou Urina das 24 horas ou conforme solicitação médica.

Preparo do paciente
Para mulheres, o ideal é não fazer o exame durante a menstruação. Tanto para a amostra de 24 horas quanto para a de outro período, o cliente deve retirar, no laboratório, os frascos e as instruções de coleta. Refrigerar a urina desde o início da coleta. Não fazer esforço físico durante a coleta. O cliente deve manter sua rotina diária. Não é necessário aumentar a ingestão de líquidos, exceto sob orientação médica.

Descrição do Exame
Nitrogênio uréico

Método
Cinético UV.

Consevação
Refrigerado entre 2 e 8 º C: 7 dias.

Interferentes
Diuréticos.

Valor de Referência
De 10,0 a 20,0 g/ 24 horas.

Interpretação
A uréia é sintetizada no fígado a partir da amônia, como produto final do catabolismo das proteínas. Essa substância é livremente filtrada pelos glomérulos renais e cerca de 40% a 50% de seu volume acaba sendo reabsorvido no túbulo contornado proximal. A uréia é um indicador inespecífico da função renal, uma vez que sua excreção renal depende, entre outros fatores, da dieta.

Setor
Bioquímica

Todos os direitos reservados - 2024 - © Laboratório Behring de Análises Clínicas Ltda.