

MACONHA

Material de Coleta

Urina isolada

Preparo do paciente

Esse exame não se destina a finalidade forense. Para realizar a coleta, o cliente precisar estar há duas horas sem urinar. Para mulheres, o ideal é não estar menstruada.

Descrição do Exame

Dosagem de maconha. Tetrahydrocannabinol. Canabinóide. Droga de abuso.

Método

Imunocromatográfico

Consevação

Refrigerado entre 2 a 8°C: 8 horas. Congelado -20°C:3 dias.

Interferentes

Drogas de outras classes e algumas substâncias normalmente presentes na urina podem fornecer resultados falso-positivos.

Valor de Referência

Negativo.

Interpretação

O teste detecta a presença do ácido 11-nordelta-9- THC-9-carboxílico, o principal metabólito do delta-9- THC, podendo apresentar até 3% de resultados falso-positivos. O valor de corte para a maconha é de 50 ng/mL. O tempo pelo qual a urina permanece positiva após o uso da droga depende de vários fatores: - tipo de usuário (pesado/crônico ou ocasional/agudo); - tipo de droga e dose utilizada; - características individuais: condições físicas, idade, alimentação e quantidade de líquido ingerido. De uma maneira geral, é possível considerar os seguintes limites para a detecção da maconha na urina após o uso: - uso ocasional: de 1 a 3 dias; - uso crônico: de 5 dias a 4 semanas.

Setor

Bioquímica